

HEYLO[®]
CLIMATE SOLUTIONS



2022

PREISLISTE

DANTHERMGROUP

	Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	K 30 T	Heizleistung: 29 kW / Luftl.: 2.050 m³/h	1 101 610	6'600.-
	K 50	Heizleistung: 50 kW / Luftl.: 4.200 m³/h	1 101 584	7'510.-
	K 80	Heizleistung: 76 kW / Luftl.: 6.500 m³/h	1 101 600	9'053.-
	K 120	Heizleistung: 110 kW / Luftl.: 9.420 m³/h	1 101 635	11'295.-
	K 120 R	Heizleistung: 110 kW / Luftl.: 10.567 m³/h	1 101 636	14'925.-
	K 160	Heizleistung: 146 kW / Luftl.: 11.156 m³/h	1 101 637	14'728.-
	K 160 R	Heizleistung: 151 kW / Luftl.: 12.767 m³/h	1 101 638	16'895.-
	KS 35 T	Heizleistung: 34 kW / Luftl.: 1.800 m³/h	2 202 603	2'755.-
	KS 85 T	Heizleistung: 85 kW / Luftl.: 3.300 m³/h	2 202 605	3'613.-
	DS 10 T (tragbar) <i>(lieferbar ab Herbst 2022)</i>	Heizleistung: 10 kW / Luftl.: 280 m³/h	2 202 606	610.-
	DS 35 T <i>(lieferbar ab Herbst 2022)</i>	Heizleistung: 29 kW / Luftl.: 900 m³/h	2 202 607	968.-
	DS 65 T	Heizleistung: 65 kW / Luftl.: 3.000 m³/h	2 202 604	2'710.-
	IR 20 H Infrarot (mit Akku)	Heizleistung: 17 kW	2 202 601	2'137.-
	IR 40 Infrarot	Heizleistung: 43 kW	2 202 600	3'342.-

Thermostate für Automatikbetrieb / Anschlüsse		Artikel-Nr.	CHF
	Feuchtraumthermostat 0° bis +40°C, Schutzart IP 44, mit 10 m Kabel, Stecker und Schutzgehäuse	1 240 100	247.-
	Raumthermostat +5° bis +30°C, Schutzart IP 20	1 430 003	56.-
	Raumthermostat +5° bis +30°C, Schutzart IP 20, mit 10 m Kabel und Stecker	1 240 075	184.-
	Feuchtraumthermostat 0° bis +40°C, Schutzart IP 44	1 430 033	143.-
	Raumthermostat digital für K 120, K 120 R, K 160, K 160 R	1 240 103	316.-
	Verbindungskabel 10 m, für digitales Raumthermostat (1240103)	1 240 106	139.-
	Verbindungskabel 20 m, für digitales Raumthermostat (1240103)	1 240 107	208.-

für K-Geräte ab Baujahr 2017		Artikel-Nr.	CHF
	Ansaugstutzen für K 120, K 120 R, K 160 R	1 261 200	496.-
	Ansaugstutzen für K 160	1 261 205	496.-
	Laufgrad-Set mit Stoppfunktion für K 120, K 120 R, K 160, K 160 R	1 261 206	176.-
	Staplerkonsole "Container" für K 120, K 120 R, K 160, K 160 R	1 261 202	511.-
	Stapelkonsole für K 120, K 120 R, K 160, K 160 R	1 261 203	669.-
	Schornstein- und Zubehörkonsole für K 120, K 120 R, K 160, K 160 R	1 261 204	334.-
	L-Boxx 102 für K 120, K 120 R, K 160, K 160 R	1 261 210	108.-
	Witterungsschutz für Bedienfeld für K 120, K 160, K 120 R, 160 R	1 261 213	78.-

Ausblastürme	Artikel-Nr.	CHF	
Ausblasturm Komplettsystem (bestehend aus 1 - 4):			
	Ausblasturm Komplettsystem für Warmluftschlauch Ø 550 mm	1200014-A	2'274.-
	Ausblasturm Komplettsystem für Warmluftschlauch Ø 520 mm	1200014-B	2'274.-
	Ausblasturm Komplettsystem für Warmluftschlauch Ø 420 mm	1200014-C	2'274.-
	Ausblasturm Oberteil	1200012-3	1'234.-
	Ausblasturm Mittelteil - zur Verlängerung	1200012-2	274.-
	Ausblasturm Unterteil	1200012-1	583.-
Ansaugstücke für Unterteil:			
	Ansaugstück für Warmluftschlauch Ø 550 mm	1200012-4	177.-
	Ansaugstück für Warmluftschlauch Ø 520 mm	1200012-5	177.-
	Ansaugstück für Warmluftschlauch Ø 420 mm	1200012-6	177.-

Vorsatzstücke / Reduzierstücke	Artikel-Nr.	CHF	
	für KS 35 T - Adapterring 340 mm	4034.890	160.-
	für KS 85 T - Adapterring 410 mm	4034.895	195.-
	für K 30 T - Reduzierung von 2 x Ø 205 mm auf 1 x Ø 305 mm	1 200 026	344.-
	für K 50 - Verteilung von 1 x Ø 420 mm auf 2 x Ø 305 mm	1 200 296	468.-
	für K 80 - Verteilung von 1 x Ø 520 mm auf 3 x Ø 305 mm	1 200 011	505.-
	für K 120 - K 170 - Verteilung von 1 x Ø 550 mm auf 3 x Ø 305 mm	1 200 008	502.-
	für K 120 - K 170 - Verteilung von 1 x Ø 550 mm auf 2 x Ø 420 mm	1 200 021	575.-
	für K 120 - K 170 - Reduzierung von 1 x Ø 550 mm auf 1 x Ø 520 mm	1 200 007	158.-

Abgaszubehör aus einwandigem Edelstahl		Artikel-Nr.	CHF
für K 30 T / K 50 / K 80:			
	Abgasrohr - Länge 1000 mm, Ø 150 mm	1 700 501	124.-
	Regenhaube Ø 150 mm	1 700 522	111.-
	Abgasbogen ohne Tür 90°, Ø 150 mm	1 700 513	183.-
für K 120 / K 120 R / K 160 / K 160 R / K 170 / K 220:			
	Abgasrohr - Länge 1000 mm, Ø 200 mm	1 700 502	192.-
	Regenhaube Ø 200 mm	1 700 523	142.-
	Abgasbogen ohne Tür 90°, Ø 200 mm	1 700 514	206.-
Fassfiltersystem für alle K-Geräte			
	Fassfiltersystem mit Hydraulikkupplung	1 262 200	212.-
	Verlängerung Fassfilterarmatur 1 x 5 m inkl. Hydraulikkupplung	1 262 201	135.-

Warmluftschläuche + Zubehör		Artikel-Nr.	CHF
Typ "A": Spiralfreies Ende inkl. Befestigungsgurt, Verbindung untereinander mit separaten Verbindungsmuffen und separatem Befestigungsgurt, mit Aufhängeöse, Temperaturbeständigkeit: -45° bis +145°C, Sonderfarben gegen Aufpreis auf Anfrage			
	Schlauch Typ "A" Ø 205 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 065	220.-
	Schlauch Typ "A" Ø 305 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 067	290.-
	Schlauch Typ "A" Ø 340 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 063	312.-
	Schlauch Typ "A" Ø 420 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 073	363.-
	Schlauch Typ "A" Ø 520 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 071	474.-
	Schlauch Typ "A" Ø 550 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 072	520.-
	Verbindungsmuffe Ø 205 mm	1 250 202	47.-
	Verbindungsmuffe Ø 305 mm	1 250 203	53.-
	Verbindungsmuffe Ø 420 mm	1 250 204	72.-
	Verbindungsmuffe Ø 520 mm	1 250 205	79.-
	Verbindungsmuffe Ø 550 mm	1 250 206	86.-
	Verschlussgurt universal	1 670 001	15.-
Typ "B": Schlauchenden mit eingeschweißtem Endring, Verbindung untereinander mit separat zu bestellenden Kniehebelverschlusschellen, Temperaturbeständigkeit: -45° bis +145°C, Sonderfarben gegen Aufpreis auf Anfrage			
	Schlauch Typ "B" Ø 205 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 080	259.-
	Schlauch Typ "B" Ø 305 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 081	322.-
	Schlauch Typ "B" Ø 430 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 082	404.-
	Schlauch Typ "B" Ø 520 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 083	520.-
	Schlauch Typ "B" Ø 550 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale	1 250 084	567.-
	Kniehebelverschlusschelle Ø 203 mm	1 250 090	59.-
	Kniehebelverschlusschelle Ø 305 mm	1 250 091	61.-
	Kniehebelverschlusschelle Ø 430 mm	1 250 092	66.-
	Kniehebelverschlusschelle Ø 520 mm	1 250 093	70.-
	Kniehebelverschlusschelle Ø 550 mm	1 250 094	72.-

Folienschläuche	Artikel-Nr.	CHF
gelocht mit Aufhängeösen, Meterware (Preise pro Meter) - ohne Befestigungsgurt (Einzelanfertigung nach Angabe von Schlauchlänge und Gerätedaten)		
Folienschlauch Ø 203 mm	1 250 100	38.-
Folienschlauch Ø 305 mm	1 250 101	48.-
Folienschlauch Ø 420 mm	1 250 102	53.-
Folienschlauch Ø 520 mm	1 250 103	60.-
Folienschlauch Ø 550 mm	1 250 104	66.-
Einweg Universal Folienschlauch gelocht Ø 560 mm, 100 m Rolle	1 250 107	1'432.-
Isolierter Warmluftschlauch Ø 560 mm, 3 m Länge	1 250 154	742.-
90° Bogen für Folienschlauch Ø 550 mm	1 250 151	250.-
Folienschlauch Layflat Ø 550 mm, 5 m Länge, Endstück	1 250 152	539.-
Folienschlauch Layflat Ø 550 mm, 5 m Länge, Mittelstück	1 250 153	635.-

Tanktechnik

BEHEIZUNG

Öl-Beistelltanks	Artikel-Nr.	CHF
Doppelwandig inkl. Füllstandsanzeige. Genehmigung zur Außenaufstellung ist vor Ort einzuholen!		
 400 Liter (inkl. Transport-Zulassung)	1 200 140	1'176.-
 750 Liter (inkl. Transport-Zulassung)	1 200 141	1'435.-
1.000 Liter (inkl. Transport-Zulassung)	1 200 142	1'663.-
1.500 Liter (inkl. Transport-Zulassung)	1 200 143	2'648.-
 980 Liter Quadro AG Kraftstoffcontainer (inkl. Transport-Zulassung und Zulassung für Aufstellung im Freien)	1 200 200	5'472.-

Zubehör	Produkt / Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	Tankabdeckung für Zulassung "Außenaufstellung" für 400 Liter Tanks	1 200 161	325.-
	Tankabdeckung für Zulassung "Außenaufstellung" für 750 und 1000 Liter Tanks	1 200 162	331.-
	Tankabdeckung für Zulassung "Außenaufstellung" für 1500 Liter Tanks	1 200 163	375.-
	Tankheizung 220 für Tanks bis 2.000 L	1 200 150	880.-
	Leckwarner optisch / akustisch (ohne Fühlersonde)	1 200 149	657.-
	Fühlersonde für Leckwarner	1 200 153	244.-
	Pneumatisches Füllstandsmessgerät zur Fernmessung bis 50 m	1 200 154	414.-
	Grenzwertgeber für Quadro-AG Kraftstoffcontainer	1 200 201	239.-
	Verlängerung Fassfilterarmatur 1 x 5 m inkl. Schnellverschlüsse	1 262 201	135.-

Servicetechnik

BEHEIZUNG

Produkt / Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
 Servicekoffer "Brennerwartung" robuster Kunststoffkoffer mit diverser Werkzeug für die Brennerwartung	4 000 026	1'148.-
 Rußpumpe (Rußprüfer) komplett inkl. Rußbildskala, Filterpapierstreifen und Pumpenschmieröl	4 000 000	318.-
 40 Ersatz-Filterpapierstreifen für Rußbildprüfer	4 000 001	10.-
 Pumpenprüfkoffer komplett inkl. 2 Öldruckmanometer	4 000 005	127.-
 Abgasanalysegerät Testo 320 (inkl. Sonde, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer)	4 000 040	2'684.-
 Brennerprüfgerät zur Funktionsprüfung und Fehlersuche bei Ölbrennern mit 7-poligem Stecker (Wieland Stecker)	1 262 060	448.-

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
  	EW 18-e Heizleistung: 3/9/18 kW	1 101 532	7'484.-
	Anschlusschläuche Vor- und Rücklauf (Set = 2 Stück), Ø je 25 mm, Länge je 3 m	1 200 090	444.-
	Füllschlauch Ø 1/2", Länge 5 m	1 200 091	59.-
	Zuleitung 230 V / 16 A, Länge 10 m	1 200 092	148.-
	Zuleitung 400 V / 16 A, Länge 10 m	1 200 093	225.-
	Zuleitung 400 V / 32 A, Länge 10 m	1 200 094	384.-

Elektroheizer

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	DE 2 XL Heizleistung: 1 / 2 kW / Luftl: 90 m³/h	1 101 922	158.-
	DE 3 XL Heizleistung: 1,5 / 3 kW / Luftl: 140 m³/h	1 101 903	225.-
	DE 3 XL PRO Heizleistung: 1,5 / 3 kW / Luftl: 140 m³/h	1 101 923	269.-
	DE 9 XL Heizleistung: 4,5 / 9 kW / Luftl: 710 m³/h	1 101 917	774.-
	DE 10 Heizleistung: 3 / 6 / 9 kW / Luftl: 710 m³/h	1 101 935	1'360.-
	DE 20 Heizleistung: 6 / 12 / 18 kW / Luftl: 1.050 m³/h	1 101 936	1'846.-
	DE 20 S Heizleistung: 6 / 12 / 18 kW / Luftl: 1.410 m³/h	1 101 927	2'388.-
	DE 30 Heizleistung: 9 / 18 / 27 kW / Luftl: 1.550 m³/h	1 101 929	3'328.-
	DE 20 SH Hochtemperaturgerät Heizleistung: 18 kW / Luftl: max. 1.410 m³/h	1 101 928	3'849.-
	DE 20 SH-U Heizleistung: 18 kW / Luftl: 1.516 m³/h	1 101 938	19'834.-
	IRE 3 Halogenstrahler Heizleistung: 0,8 / 1,6 / 2,4 kW	2 202 900	572.-

Elektroheizer Zubehör DE 20 S / SH

Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
 Hochtemperatur Thermostat 0° bis +120°C, Schutzart IP 54, mit 10 m Kabel, Stecker und Schutzgehäuse	1 240 102	420.-
 Hochtemperatur-Luftschlauch (bis 150°C) Ø 305 mm, Länge 5 m, inkl. Befestigungsgurt	1 250 069	192.-

Bautrockner / Luftentfeuchter

TROCKNUNG

	Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	KT 20	Entfeuchtung max.: 22,4 l / 24 h / Luftl.: 375 m³/h	1 110 579	1'293.-
	KT 45	Entfeuchtung max.: 50 l / 24 h / Luftl.: 375 m³/h	1 110 570	2'470.-
	DT 650	Entfeuchtung max.: 24 l / 24 h / Luftl.: 300 m³/h	1 110 581	773.-
	DT 750	Entfeuchtung max.: 28 l / 24 h / Luftl.: 350 m³/h	1 110 587	1'375.-
	DT 760	Entfeuchtung max.: 28 l / 24 h / Luftl.: 350 m³/h	1 110 588	1'452.-
	DT 860	Entfeuchtung max.: 43 l / 24 h / Luftl.: 500 m³/h	1 110 584	1'875.-
	DT 960	Entfeuchtung max.: 58 l / 24 h / Luftl.: 650 m³/h	1 110 585	2'315.-
	BT 60	Entfeuchtung max.: 75 l / 24 h / Luftl.: 725 m³/h	1 110 647	2'934.-

Bautrockner / Luftentfeuchter Zubehör

TROCKNUNG

	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	Hygrostat für KT 20, KT 45, BT 60 mit Klinkenstecker und 3 m Kabel	1 110 552	253.-
	Schlauchadapter für KT 20	1 306 539	61.-
	Luftschlauch für KT 20, Ø 102 mm, Länge 5 m	1 250 108	86.-
	Hygrostat für Steckdosenbetrieb 10 - 90% r. H. / 10 - 60°C	1 430 047	136.-
	Kondensatförderpumpe für DT 750 / 760 / 860 / 960 (nur für R290-Ausführung ab 2020)	1 110 555	359.-
	Kondensatförderpumpe für BT 60	1 110 545	501.-

Infrarot-Heizplatten

TROCKNUNG

	Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	IRW 200	Leistung: 220 W	1 110 666	649.-
	IRW 200 PRO inkl. kWh-Zähler	Leistung: 220 W	1 110 676	729.-
	IRW 500	Leistung: 525 W	1 110 667	859.-
	IRW 500 PRO inkl. kWh-Zähler	Leistung: 525 W	1 110 677	933.-
		IRW-Befestigungsset (4er Set) zur Befestigung an Teleskopstangen	1 200 080	146.-

Dämmschichttrocknung

TROCKNUNG

	Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
  	SKV 115 Seitenkanalverdichter	Luftfördermenge: 180 m³/h Leistungsaufnahme: 1,1 kW	1 110 682	2'811.-
	HWA 600 Wasserabscheider	Förderhöhe: 6 m Pumpenleistung max.: 6,5 m³/h	1 110 683	2'981.-
	HSD 600 Schalldämpfer	Schalldämpfer für SKV Geräuschreduzierung: bis 15 dB(A)	1 110 861	454.-
	HFB 600 Hepa-Filterbox	inkl. Hepa-Filter H14	1 110 860	676.-

Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
 Rollwagen für SKV - zum leichteren Transport inkl. 4 Rollen (2 gebremst)	1 110 684	220.-
 Filter (H14) für HFB 600 Hepa-Filterbox	1 110 923	190.-
 Filterstrumpf für HWA 600	1 110 959	9.-
 Verschlusskappe Ø 38 mm für HWA 600	1 110 697	3.-
 Verschlusskappe Ø 50 mm für HWA 600	1 110 654	4.-
 Füll-/Ablassschlauch Ø 1/2" für HWA 600	1 200 091	59.-

Schlauchpaket Ø 38 mm für SKV	Artikel-Nr.	CHF
 Spiralschlauch 38 mm Lufttransportschlauch, 15 m Länge; Winkelbodenstutzen 50 mm Kernlochbohrung - 38 mm Schlauchanschluss (10 Stück); T-Stück mit Außengewinde passend für 38 mm (5 Stück); Schlauchschelle 38 mm (100 Stück)	1 110 850	698.-

Schlauchpaket Ø 50 mm für SKV	Artikel-Nr.	CHF
 Spiralschlauch 50 mm Lufttransportschlauch, 15 m Länge; Winkelbodenstutzen 50 mm Kernlochbohrung - 50 mm Schlauchanschluss (10 Stück); T-Stück mit Außengewinde passend für 50 mm (5 Stück); Schlauchschelle 50 mm (100 Stück)	1 110 851	912.-

Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
 Spiralschlauch 38 mm Lufttransportschlauch (15 m)	1 110 755	155.-
 Spiralschlauch 50 mm Lufttransportschlauch (15 m)	1 110 765	182.-
 Winkelbodenstutzen 50 mm Kernlochbohrung - 38 mm Schlauchanschluss	1 110 757	20.-
 Winkelbodenstutzen 50 mm Kernlochbohrung - 50 mm Schlauchanschluss	1 110 767	31.-
 Endstutzen 38 mm	1 110 758	7.-
 Endstutzen 50 mm	1 110 768	9.-
 T-Stück passend auf 38 mm	1 110 760	12.-
 T-Stück passend auf 50 mm	1 110 770	20.-
 Y-Stück mit Außengewinde passend auf 38 mm	1 110 761	22.-
 Y-Stück mit Außengewinde passend auf 50 mm	1 110 771	23.-
 Verbinder passend auf 38 mm	1 110 762	13.-
 Verbinder passend auf 50 mm	1 110 772	16.-
 Edelstahl Schlitzdüse 38 mm	1 110 763	81.-
 Edelstahl Schlitzdüse 50 mm	1 110 773	83.-
 Schlauchschelle 38 mm (Paket mit 100 Stück)	1 110 764	158.-
 Schlauchschelle 50 mm (Paket mit 100 Stück)	1 110 774	176.-
 Fliesenlöse-Set aus Edelstahl, individuell anpassbar	1 110 690	242.-
 Heißluftpistole (Zubehör für Fliesenlöse-Set)	1 110 689	982.-

Ventilatoren

VENTILATION

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
 PowerVent 1500	Luftleistung: 1.162 m³/h	1 110 837	449.-
 PowerVent 3000	Luftleistung: 3.102 m³/h	1 110 814	651.-
 PowerVent 6000	Luftleistung: 5.410 m³/h	1 110 824	984.-
 PowerVent 12000	Luftleistung: 10.549 m³/h	1 110 831	3'799.-
 FD 4000	Luftleistung: 2.873 - 3.687 m³/h	1 110 823	691.-
 TD 300	Luftleistung: 437 m³/h	1 110 825	223.-
 TD 2400	Luftleistung: 1.860 m³/h	1 110 826	577.-

für PowerVent 1500:		Artikel-Nr.	CHF
	Schlauchkanister inkl. Schlauch, Länge 7,6 m, Ø 205 mm	1 250 215	274.-
	Luftschlauch (grau) Ø 205 mm, Länge 7,6 m, inkl. Befestigungsgurt	1 250 007	171.-
für PowerVent 3000:		Artikel-Nr.	CHF
	Luftschlauch (grau) Ø 305 mm, Länge 7,6 m, inkl. Befestigungsgurt	1 250 005	290.-
	Verbindungsstück Ø 305 mm	1 250 203	53.-
	Verschlussgurt universal	1 670 001	15.-
	Staubbeutel (M-Klasse) Länge 3,5 m, Ø 305 mm	1 250 060	117.-
	Befestigungsschelle für Staubbeutel Ø 305 mm	1 250 096	42.-
	Filtergehäuse 3000	1 200 039	590.-
	Filtergehäuse 3000 PLUS (inkl. Filterdruckmesser) - empfohlen von der BG BAU	1 200 047	1'001.-
	Schlauchanschlussadapter für Filtergehäuse Ø 205 mm	1 200 048	101.-
	Schlauchanschlussadapter für Filtergehäuse Ø 305 mm	1 200 049	101.-
	3-fach Verteiler (1 x 305 mm auf 3 x 100 mm)	1 200 015	148.-
	Reduzierung (von 305 mm auf 205 mm)	1 200 016	133.-
für PowerVent 6000:		Artikel-Nr.	CHF
	Luftschlauch (grau) Ø 420 mm, Länge 7,6 m, inkl. Befestigungsgurt	1 250 004	363.-
	Verbindungsstück Ø 420 mm	1 250 204	72.-
	Verschlussgurt universal	1 670 001	15.-
	Staubbeutel (M-Klasse) Länge 4 m, Ø 420 mm	1 250 062	174.-
	Befestigungsschelle für Staubbeutel Ø 420 mm	1 250 140	54.-
	Filtergehäuse 6000	1 200 066	1'067.-
	Schlauchanschlussadapter für Filtergehäuse 6000 Ø 420 mm	1 200 068	127.-
	Schlauchanschlussadapter für Filtergehäuse 6000 Ø 2 x 205 mm	1 200 098	180.-
	5-fach Verteiler (1 x 420 mm auf 5 x 100 mm)	1 200 017	182.-
	2-fach Verteiler (1 x 420 mm auf 2 x 205 mm)	1 200 018	182.-
	Reduzierung (von 420 mm auf 305 mm)	1 200 019	164.-
für PowerVent 12000:		Artikel-Nr.	CHF
	Luftschlauch Länge 7,6 m, Ø 570 mm	1 250 049	634.-
	Zuleitung 400 V / 16 A, Länge 10 m	1 200 093	225.-
	Verbindungsstück Ø 570 mm	1 250 209	81.-
	Verschlussgurt universal	1 670 001	15.-
für TD 2400:		Artikel-Nr.	CHF
	Ersatz-3-fach Verteiler für Schlauchanschluss	1 250 089	64.-
	Luftschlauch Länge 10 m, Ø 102 mm für 3-fach Verteiler	1 250 074	176.-

Ventilatoren für Ex-Zonen

VENTILATION

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	PowerVent 1500 Z1	Luftleistung: 1.162 m³/h	1110837-A 589.-
	ComPact 1500 EX	Luftleistung: 1.195 m³/h	1 110 827 4'399.-
	PowerVent 4200 EX	Luftleistung: 2.093 m³/h	1 110 810 5'292.-

Ventilatoren für Ex-Zonen Zubehör

VENTILATION

für PowerVent 1500 Z1:		Artikel-Nr.	CHF
	Schlauchkanister mit Erdungsklammer	1250215-A	466.-
für ComPact 1500 / 4200 EX:		Artikel-Nr.	CHF
	Schlauchkanister antistatisch inkl. Schlauch: Länge 7,6 m; Ø 205 mm	1 250 211	1'697.-
	Luftschlauch antistatisch Länge 7,6 m, Ø 230 mm	1 250 099	562.-
	Luftschlauch antistatisch Länge 7,6 m, Ø 305 mm	1 250 066	646.-
	Adapterkabel CEE zu Schuko 1,5 m	1 450 290	64.-

Mobile Luftreiniger

LUFTREINIGUNG

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	PowerVent 3000 Kombi beinhaltet: Ventilator PowerVent 3000 Staubsack (M-Klasse) Länge 3,5 m Befestigungsschelle Ø 305 mm	1 110 999	811.-
	PowerVent 6000 Kombi beinhaltet: Ventilator PowerVent 6000 Staubsack (M-Klasse) Länge 4 m Befestigungsschelle Ø 420 mm	1 110 875	1'209.-
	FarbStop 3000 beinhaltet: Ventilator PowerVent 3000 Filtergehäuse, Farbnebelfilter	1 110 871	1'315.-
	StaubStop 3000 beinhaltet: Ventilator PowerVent 3000 Filtergehäuse, Staubfilter-Set (G4 + F9)	1 110 872	1'379.-
	StaubStop 6000 beinhaltet: Ventilator PowerVent 6000 Filtergehäuse, Staubfilter-Set (G4 + F9)	1 110 879	2'325.-
	StaubStop 3000 PLUS beinhaltet: Ventilator PowerVent 3000 Filtergehäuse PLUS (inkl. Filterdruckmesser) Staubfilter-Set (G4 + F9 PLUS)	1 110 870	1'884.-
	PowerFilter 1000 ohne Filter Ventilator-Luftleistung: 917 m³/h Leistungsaufnahme: 0,111 kW	1 110 897	1'691.-
	PowerFilter 1400 ohne Filter Ventilator-Luftleistung: 1.010 m³/h Leistungsaufnahme: 0,175 kW	1 110 899	2'190.-
	PowerFilter 3500 inkl. 3 Vorfilter Ventilator-Luftleistung: 3.100 m³/h Leistungsaufnahme: 0,48 kW	1 110 890	5'076.-

Design Luftreiniger

LUFTREINIGUNG

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	HL 400	max. Luftleistung: 360 m³/h	1 960 008 297.-
	HL 800	max. Luftleistung: 800 m³/h	1 960 009 583.-

für FarbStop 3000:

Farbnebelfilter	(3er Set)	1 110 906	220.-
-----------------	-----------	-----------	-------

für StaubStop 3000:

Vorfilter "Grobstaub" G4	(5er Set)	1 110 956	136.-
--------------------------	-----------	-----------	-------

Hauptfilter F9 / Staubklasse M	(3er Set)	1 110 957	335.-
--------------------------------	-----------	-----------	-------

für StaubStop 6000:

Vorfilter "Grobstaub" G4	(3er Set)	1 110 949	167.-
--------------------------	-----------	-----------	-------

Hauptfilter F9 / Staubklasse M	(1 Stück)	1 110 885	239.-
--------------------------------	-----------	-----------	-------

für StaubStop 3000 PLUS:

Vorfilter "Grobstaub" G4	(5er Set)	1 110 956	136.-
--------------------------	-----------	-----------	-------

Hauptfilter F9 / Staubklasse M	(3er Set)	1 110 929	606.-
--------------------------------	-----------	-----------	-------

für PowerFilter 1000:

Vorfilter "Grobstaub" G4	(5er Set)	1 110 881	72.-
--------------------------	-----------	-----------	------

Hauptfilter F9 / Staubklasse M	(1 Stück)	1 110 882	104.-
--------------------------------	-----------	-----------	-------

Hauptfilter H14 / Staubklasse H	(1 Stück)	1 110 883	199.-
---------------------------------	-----------	-----------	-------

Hauptfilter "Aktivkohle"	(1 Stück)	1 110 884	123.-
--------------------------	-----------	-----------	-------

für PowerFilter 1400:

Vorfilter "Grobstaub" G4	(5er Set)	1 110 925	104.-
--------------------------	-----------	-----------	-------

Vorfilter Staubklasse H	(1 Stück)	1 110 917	174.-
-------------------------	-----------	-----------	-------

Vorfilter "Aktivkohle"	(1 Stück)	1 110 914	94.-
------------------------	-----------	-----------	------

Hauptfilter F9 / Staubklasse M	(1 Stück)	1 110 853	174.-
--------------------------------	-----------	-----------	-------

Hauptfilter H14 / Staubklasse H	(1 Stück)	1 110 854	318.-
---------------------------------	-----------	-----------	-------

Hauptfilter "Aktivkohle"	(1 Stück)	1 110 855	205.-
--------------------------	-----------	-----------	-------

für PowerFilter 3500:

Vorfilter "Grobstaub" G4	(3er Set)	1 110 926	66.-
--------------------------	-----------	-----------	------

Vorfilter "Grobstaub" G4 - nur für Vorfilterkassette	(1 Stück)	1 110 834	45.-
--	-----------	-----------	------

Hauptfilter "Aktivkohle"	(1 Stück)	1 110 924	668.-
--------------------------	-----------	-----------	-------

Hauptfilter F9 / Staubklasse M	(1 Stück)	1 110 922	649.-
--------------------------------	-----------	-----------	-------

Hauptfilter H14 / Staubklasse H	(1 Stück)	1 110 920	739.-
---------------------------------	-----------	-----------	-------

Umlauffilter F7 (für alle Hauptfilter PF 3500 als zusätzlicher Filter verwendbar)		1 110 927	56.-
---	--	-----------	------

Umlauffilter Aktivkohle (für alle Hauptfilter PF 3500 als zusätzlicher Filter verwendbar)		1 110 972	158.-
---	--	-----------	-------

für HL 400:

Kombi-Filter - Filterbox bestehend aus Vorfilter G4 / HEPA H14 / Aktivkohlefilter		1 771 005	172.-
---	--	-----------	-------

Vorfilter		1 771 001	16.-
-----------	--	-----------	------

Aktivkohle-Filter		1 771 002	48.-
-------------------	--	-----------	------

Hauptfilter E10 (Standard)		1 771 003	66.-
----------------------------	--	-----------	------

für HL 800:

Kombi-Filter - bestehend aus HEPA H14 / Aktivkohlefilter	(2er Set)	1 772 006	279.-
--	-----------	-----------	-------

Vorfilter	(2er Set)	1 772 007	38.-
-----------	-----------	-----------	------

Hauptfilter E11 (Standard)	(2er Set)	1 772 008	202.-
----------------------------	-----------	-----------	-------

für alle Filter:

Entsorgungssack für Filter 80 x 120 cm / 100 my	(1 Stück)	1 110 903	4.-
---	-----------	-----------	-----

Luftreiniger Zubehör

LUFTREINIGUNG

für PowerFilter 1000/1400:			
	Luftschlauch Ansaug-/Ausblasseite (grau) Ø 205 mm, Länge 7,6 m inkl. Befestigungsgurt	1 250 007	171.-
	Ausblasstutzen Ø 205 mm	1 200 074	136.-
	Vorfilterkassette (Schlauchanschluss Ø 205 mm)	1 200 081	167.-
	Verschlusskappe für Schlauchanschlussöffnung Ø 205 mm	1 200 086	12.-
für PowerFilter 3500:		Artikel-Nr.	CHF
	Luftschlauch Ø 205 mm, Länge 7,6 m, inkl. Befestigungsgurt	1 250 007	171.-
	Luftschlauch Ø 305 mm, Länge 7,6 m, inkl. Befestigungsgurt	1 250 005	290.-
	Staubschutzblech (Abdeckplatte zum Verschließen)	1 200 071	97.-
	Staubschutzblech (Abdeckplatte mit Schlauchanschluss-Stutzen Ø 205 mm)	1 200 072	164.-
	Verschlusskappe für Schlauchanschlussöffnung Ø 205 mm	1 200 086	12.-
	Vorfilterkassette (Schlauchanschluss Ø 305 mm)	1 200 075	203.-
	Verschlussdeckel für Ausblasöffnungen	1 200 073	76.-
	Ausblasstutzen Ø 205 mm	1 200 074	136.-
	Standfuß für Schlauchanschluss-Stutzen Ansaugseite	1 200 044	142.-

Luftreiniger-Komplettpakete

LUFTREINIGUNG

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
 Luftreiniger Komplettpaket M - PF 1000	1x PowerFilter 1000 (1110897) 1x Luftschlauch 205 mm (1250007) 1x 5er Set Vorfilter (1110881) 1x Hauptfilter M-Klasse (1110882)	SET076	2'035.-
 Luftreiniger Komplettpaket H - PF 1000	1x PowerFilter 1000 (1110897) 1x Luftschlauch 205 mm (1250007) 1x 5er Set Vorfilter (1110881) 1x Hauptfilter H-Klasse (1110883)	SET077	2'132.-
 Luftreiniger Komplettpaket M - PF 1400	1x PowerFilter 1400 (1110899) 1x Luftschlauch 205 mm (1250007) 1x Vorfilterkassette mit Anschluss (1200076) 1x 5er Set Vorfilter (1110925) 1x Hauptfilter M-Klasse (1110853)	SET047	2'834.-
 Luftreiniger Komplettpaket H - PF 1400	1x PowerFilter 1400 (1110899) 1x Luftschlauch 205 mm (1250007) 1x Vorfilterkassette mit Anschluss (1200076) 1x 5er Set Vorfilter (1110925) 1x Hauptfilter H-Klasse (1110854)	SET048	2'979.-
 Luftreiniger Komplettpaket M (3x Ø 205) - PF 3500	1x PowerFilter 3500 (1110890) 3x Luftschlauch 205 mm (1250007) 3x Schlauchanschlussstutzen (1200072) 1x Hauptfilter M-Klasse (1110922)	SET051	6'695.-
 Luftreiniger Komplettpaket M (Ø 305) - PF 3500	1x PowerFilter 3500 (1110890) 1x Luftschlauch 305 mm (1250005) 1x Vorfilterkassette mit Schl.-Anschluss (1200075) 1x Vorfilter (1110834) 1x Hauptfilter M-Klasse (1110922) 2x Staubschutzbleche (1200071)	SET052	6'452.-
 Luftreiniger Komplettpaket H (3x Ø 205) - PF 3500	1x PowerFilter 3500 (1110890) 3x Luftschlauch 205 mm (1250007) 3x Schlauchanschlussstutzen (1200072) 1x Hauptfilter H-Klasse (1110920)	SET050	6'818.-

Luftreiniger-Komplettpakete

LUFTREINIGUNG

	Luftreiniger Komplettpaket H (Ø 305) - PF 3500	1x PowerFilter 3500 (1110890) 1x Luftschlauch 305 mm (1250005) 1x Vorfilterkassette mit Schl.-Anschluss (1200075) 1x Vorfilter (1110834) 1x Hauptfilter H-Klasse (1110920) 2x Staubschutzbleche (1200071)	SET049	6'543.-
	Luftreiniger Komplettpaket StaubStop PLUS	1x StaubStop PLUS (1110870) 1x Luftschlauch 305 mm (1250005) 1x Schlauchanschlussstutzen (1200049)	SET053	2'227.-

Staubschutztür und Zubehör

LUFTREINIGUNG

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	Staubschutztür - beinhaltet: Basistürelement (für Türbreiten von 680 - 830 mm) PVC Folie mit Klettband (2 x 68 cm) Transporttasche	1 110 975	1'072.-
	DCD-3.0 Ersatz-PVC-Folien (2 x L/B 200/68 cm) für Türbreiten bis 1130 mm	1 110 982	108.-
	DCD-3.0 Zusatz-PVC-Folien (2 x L/B 200/100 cm) für Türbreiten bis 1430 mm	1 110 981	158.-
	DCD-3.0 Türadapter "A" 150 mm rechts	1 110 976	116.-
	DCD-3.0 Türadapter "B" 150 mm links	1 110 977	116.-
	DCD-3.0 Türadapter "C" 300 mm rechts	1 110 978	138.-
	DCD-3.0 Türadapter "D" 300 mm links	1 110 979	138.-
	DCD-3.0 Adapter-Set (je 1 x Türadapter A - D + 2 x PVC-Folien L/B 200/100 cm)	1 110 974	651.-

Staubschutz-Komplettsysteme

LUFTREINIGUNG

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	DCD-3.0 + Ventilator PowerVent 3000 + Staubsack M-Klasse + Befestigungsschelle + Luftschlauch inkl. Befestigungsgurt + Schlauchadapter	1 110 873	2'183.-
	DCD-3.0 + Luftreiniger PowerFilter 1000 + Vorfilter + Feinstaubfilter F9 (Staubklasse M) + Luftschlauch inkl. Befestigungsgurt	1 110 892	3'060.-
	DCD-3.0 + Luftreiniger PowerFilter 1400 + Vorfilter + Feinstaubfilter F9 (Staubklasse M) + Saugstutzen + Luftschlauch inkl. Befestigungsgurt	1 110 874	3'863.-
	DCD-3.0 + Luftreiniger PowerFilter 3500 + Feinstaubfilter F9 (Staubklasse M) + Luftschlauch inkl. Befestigungsgurt + Staubschutzbleche: 2 x zum Verschließen, 1 x mit Stutzen	1 110 989	7'276.-

Staubschutz-Verbrauchsmaterial

LUFTREINIGUNG

Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
Staubschutzmatte, 30 Abziehfolien	1 250 133	40.-
Staubschutzmatte (10er Set)	1 250 134	382.-
Staubschutzmatte (50er Set)	1 250 135	1'831.-

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
 HEYWALL Basis-Paket	4 System-Stangen (bis 3,6 m Länge) 4 Winkeladapter 2 Reißverschlüsse 1 Transporttasche	1 920 101	417.-
 HEYWALL Plus-Paket	4 System-Stangen (bis 3,6 m Länge) 4 Dichtschienen/Deckenklemmen 4 Seitenklemmen, 4 Winkeladapter 2 Reißverschlüsse 1 Transporttasche	1 920 105	712.-
 HEYWALL Profi-Paket	6 System-Stangen (bis 3,6 m Länge) 8 Dichtschienen/Deckenklemmen 6 Seitenklemmen, 6 Winkeladapter 2 Reißverschlüsse 3 Transporttaschen	1 920 103	1'149.-
 Modul A: Ausziehbare System-Stangen (2 Stück) inkl. 2 Kopfplatten und 2 Fußplatten		1 920 201	205.-
 Modul B: Dichtschienen (2 Stück) inkl. 2 Deckenklemmen		1 920 202	70.-
 Modul C: Seitenklemmen (2 Stück)		1 920 205	67.-
 Modul D: Winkeladapter (2 Stück)		1 920 207	16.-
 Modul E: Selbstklebende Reißverschlüsse (2 Stück)		1 920 206	20.-
 Modul F: Transporttasche (1 Stück)		1 920 208	102.-
 Modul L: Kopf- und Fußplatten (je 2 Stück)		1 920 204	42.-
 Modul M: Deckenklemmen (2 Stück)		1 920 203	16.-
 Modul O: Schnellspannadapter (2 Stück)		1 920 209	60.-
 Modul P: Systemstangen-Verlängerung, Länge: 140 cm (2 Stück)		1 920 210	56.-
 Transparente Folie für Staubschutzwand (4 x 10 m, 100 µm)		1 250 125	45.-

Industriesauger

LUFTREINIGUNG

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
 VC 30 M	Luftleistung: 4.500 l/min., 270 m³/h Leistung: 1,4 kW	1 700 101	1'306.-
VC 30 H	Luftleistung: 4.500 l/min., 270 m³/h Leistung: 1,4 kW	1 700 100	1'577.-

Industriesauger Zubehör

LUFTREINIGUNG

Filter für VC 30 M + H:	Artikel-Nr.	CHF
 PTFE-Flachfaltenfilter M-Klasse (1 Stück) für VC 30 M + H	1 700 200	86.-
 HEPA Filter (1 Stück) für VC 30 H	1 700 201	123.-
 Vliesfiltersack (5 Stück) für VC 30 M	1 700 202	56.-
 Sicherheitsack (5 Stück) für VC 30 H	1 700 203	171.-
 Entsorgungssack (5 Stück) für VC 30 M	1 700 221	40.-
 Langzeitfiltersack, wiederverwendbar (1 Stück) für VC 30 M + H	1 700 222	225.-
 Motorkühlfilter (1 Stück) für VC 30 M + H	1 700 223	38.-

Industriesauger Zubehör

LUFTREINIGUNG

Serienzubehör für VC 30 M + H:			
	Verlängerungsrohr 2-teilig 2 x 505 mm, Ø 36 mm	1 700 233	67.-
	Gebogenes Handrohr	1 700 234	97.-
	Saugschlauch antistatisch, 4 m, Ø 32 mm	1 700 235	83.-
	Bodendüse 300 mm, Ø 36 mm, nass/trocken (nur für VC 30 H)	1 700 236	12.-
	Fugendüse 200 mm	1 700 237	13.-
	Werkzeugadapter antistatisch	1 700 238	26.-
Optionales Zubehör für VC 30 M + H:			
	Aufnahme L-Boxx	1 700 224	38.-
	Schubbügel	1 700 225	64.-
	Werkzeugbox (HEYLO L-Boxx)	1 700 226	152.-
	Teleskop-Saugrohr, 3-teilig (für HEYLO L-Boxx)	1 700 227	56.-
	Nass-/Trockendüse mit wechselbaren Lippen	1 700 228	59.-
	Ersatzlippe (nass), 2 Stück	1 700 229	19.-
	Ersatzbürste (trocken), 2 Stück	1 700 230	20.-
	Ovalbürste für Wände	1 700 231	20.-
	Pinseldüse	1 700 232	7.-
	Abluftsammler	1 700 242	19.-
	Abluftschlauch 1,75 m (mit Muffen)	1 700 243	127.-

Klimageräte

KLIMATISIERUNG

	Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	AC 25	Leistung Kühlen: 2,6 kW / Heizen: 2,6 kW	1 110 865	766.-
	AC 35	Leistung Kühlen: 3,5 kW / Heizen: 3,2 kW	1 110 866	1'221.-
	ACV 100	Luftleistung: 12.000 m³/h	2 202 702	2'861.-
	ACV 200	Luftleistung: 22.000 m³/h	2 202 701	3'313.-
	ACV 400	Luftleistung: 30.000 m³/h	2 202 700	5'270.-

	Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	HEYLO HFM 200 Feuchtemessgerät	Kugelsonde für schnelle zerstörungsfreie Feuchtemessung	1 430 250	278.-
	Protimeter Digital Mini	Inkl. Ersatznadeln, kleiner Stiftmesskopf, Prüf Widerstand, Tabelle für 98 Holzarten, Tasche	1 430 132	476.-
	Protimeter Aquant	Feuchtemessgerät zur Prüfung der relativen Feuchtigkeit von Gebäudeteilen (inkl. Tasche)	1 430 118	723.-
	Protimeter Surveymaster	Multifunktionsmessgerät zur Messung von Baufeuchte, Tiefenmessung (inkl. Tasche)	1 430 113	1'136.-
	Protimeter MMS 2 Basis mit Quickstick 0 - 100 %	Vollständiges Feuchtemesssystem (ohne Zubehör - inkl. Tasche)	1 430 168	1'987.-
	Protimeter MMS 2 mit Quickstick 0 - 100 %	Vollständiges Feuchtemesssystem (inkl. Software, umfangreiches Zubehör, Tasche)	1 430 115	2'222.-
	Protimeter MMS 2 Bodenleger Kit*	Vollständiges Feuchtemesssystem zzgl. Zubehör zum Überprüfen der Bodenbelegreife (inkl. Koffer)	1 430 142	3'707.-
	Protimeter Hygromaster 2 mit Quickstick 0 - 100 %	Thermo-Hygrometer mit LCD-Anzeige inkl. auswechselbarem Quickstick-Sensor	1 430 183	1'105.-
	Messgeräteset	Hygromaster 2 und Surveymaster	1 430 186	2'143.-
	Messgeräteset	Hygromaster 2 und Digital Mini	1 430 187	1'531.-
Messgeräteset	Hygromaster 2 und Aquant	1 430 188	1'760.-	
Protimeter Balemaster	Feuchtemessgerät für Heu- und Strohballen (inkl. Messfühler - 600 mm und Tasche)	1 430 134	916.-	
Protimeter Grainmaster	Messgerät für Feuchte und Temperatur von Erntegut	1 430 138	1'244.-	
Radtke CCM-Set ECO dig (bis 10 M-%/20 g)	Inkl. Waage, analogem Manometer, geeichter Druckflasche mit Oberflächen-Thermometer u.v.m.	1 430 330	1'010.-	

*Weitere MMS 2-Sets auf Anfrage

Messgeräte Protimeter Zubehör

MESSTECHNIK

Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
Tiefenmesssonden 140 mm für MMS 2, Surveymaster, Mini; 1 Paar inkl. Verbindungskabel	1 430 008	116.-
Tiefenmesssonden 240 mm für MMS 2, Surveymaster, Mini; 1 Paar inkl. Verbindungskabel	1 430 096	132.-
Tiefenmesssonden 360 mm für MMS 2, Surveymaster, Mini; 1 Paar inkl. Verbindungskabel	1 430 002	141.-
WDVS-Messsonde für MMS 2, Surveymaster, Mini; Messtiefe bis 110 mm	1 430 094	199.-
Schwere Hammerelektrode Standard für MMS 2, Surveymaster, Digita-Mini; Messtiefe bis 35 mm	1 430 126	316.-
Quickstick Thermo/Hygrometerfühler 0 - 100 % für MMS 2 und Hygromaster (ab Firmware 3.15 bzw. 5.22)	1 430 099	217.-
Hygrostick Thermo/Hygrometerfühler 30 - 100 % für MMS 2 und Hygromaster, in Verbindung mit Art.-Nr. 1430055 ideal für Ausgleichsfeuchtemessung in Betonböden	1 430 098	163.-
Hygrostick Thermo/Hygrometerfühler 30 - 100 % für MMS 2 und Hygromaster (5er Set)	1 430 137	627.-
Feuchtemess-Hülsen für Protimeter MMS 2 und Hygromaster (in Verbindung mit Art.-Nr. 1430098) Ø 16 mm, Höhe 43 mm (20 Stück)	1 430 055	97.-
Feuchtemess-Hülsen für Protimeter MMS 2 und Hygromaster (in Verbindung mit Art.-Nr. 1430098) Ø 12 mm, Höhe 75 mm (20 Stück)	1 430 184	108.-
Verlängerungskabel für Thermo-/Hygrometerfühler für Protimeter Quick- u. Hygrostick zur Messung in Hohlräumen und Schächten	1 430 101	73.-
Oberflächentemperaturfühler für Protimeter Hygromaster; zur Prüfung auf Taupunktunterschreitung	1 430 103	182.-

Radtke CCM-Set Zubehör

MESSTECHNIK

Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
25-er-Set Carbidampullen mit 7.0 g ± 0.5 g techn. Calciumcarbid, Körnung 0.3/1mm, geeignet für die Prüfung der Belegreife von Estrichen	1 430 331	50.-
100-er-Set Carbidampullen, 4 Sets zu je 25 St. mit 7.0 g ± 0.5 g techn. Calciumcarbid, Körnung 0.3/1mm, geeignet für die Prüfung der Belegreife von Estrichen	1 430 332	164.-
Kalibrierampullen 10-er -Set mit 1.00gr ± 1.0% deionisiertes Wasser. Sollwert 1.00 bar ± 5%	1 430 333	53.-
Ersatz-Dichtungen Druckflasche 3-er-Set passt zu praktisch allen gängigen Geräten	1 430 334	25.-
Ersatz-Dichtungen Manometer 3-er-Set passend zu praktisch allen mechanischen Manometern	1 430 335	18.-
Mechanisches Ersatz-Manometer CLASSIC, inkl. Dichtungssatz (max 2.5 bar) mit gedämpfter Rohrfeder aus Bronze; Direktablesung der Feuchtigkeitsgehalte für die Einwaagen: 20g , 50g, 100g	1 430 336	174.-
Ersatz-Kugelsatz bestehend aus 4 Stahlkugeln	1 430 337	54.-
Digitale Taschenwaage inkl. Batteriensatz, 1 Kalibriergewicht 100 g und 2 Probenbecher mit Deckel	1 430 338	214.-

Lecksuchfarben und Zubehör

MESSTECHNIK

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF	
	Lecksuchfarbe Fluoreszierend	Markierungsfarbstoff (227 g Dose)	1 800 501	72.-
	Lecksuchfarbe Rot	Markierungsfarbstoff (227 g Dose)	1 800 502	40.-
	Lecksuchfarbe Grün	Markierungsfarbstoff (227 g Dose)	1 800 503	40.-
	Lecksuchfarbe Blau	Markierungsfarbstoff (227 g Dose)	1 800 504	40.-
	Lecksuchfarbe Gelb	Markierungsfarbstoff (227 g Dose)	1 800 505	40.-
		UV-Lampe zur Erkennung der fluoreszierenden Lecksuchfarbe (ohne Batterien)	1 800 506	54.-

Reinigungsmittel

DESINFEKTION

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	Sprühflasche im Einzelkarton (500 ml)	1 800 104	18.-
	12er Set (à 500 ml)	1 800 101	201.-
	Kanister (10 Liter)	1 800 110	212.-
	Sprühflasche im Einzelkarton (500 ml)	1 800 105	19.-
	12er Set (à 500 ml)	1 800 102	212.-
	Kanister (10 Liter)	1 800 109	171.-
	Spraydose im Einzelkarton (250 ml)	1 800 106	16.-
	12er Set (12 Dosen á 250ml)	1 800 103	173.-

Nutzen Sie den Metallreiniger in Kombination mit dem Klimadesinfektionsspray zur Reinigung von Lamellentauschern.

	Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
Versand von Desinfektionsmittel nur per Spedition möglich!				
	Hand- & Flächendesinfektion	12er Set Flaschen (à 1 Liter)	1 800 282	324.-
		Kanister (5 Liter)	1 800 281	122.-
Desinfektion für Hände & Oberflächen. Schutz gegen Viren, Bakterien und Pilze. Viruzid.				
	ODOX	Kanister (5 Liter)	1 800 265	61.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 266	243.-
Oxidations- und Desinfektionsmittel zur Geruchsbekämpfung.				
	ALRON CITROX	Kanister (5 Liter)	1 800 261	64.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 262	259.-
Reinigungsmittel löst Kalk, Seifenreste, Rostflecke, Schwarzschimmelflecken und tötet Schimmelpilze.				
	PENETROX	Kanister (5 Liter)	1 800 269	186.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 270	739.-
Oxidations- und Desinfektionsmittel mit Langzeitwirkung beseitigt Schimmel und Pilze in porösen Materialien.				
	ODOX-DF	Kanister (5 Liter)	1 800 267	509.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 268	2'035.-
Oxidations- und Desinfektionsmittel mit Langzeitwirkung bekämpft Schimmel und Schimmelgeruch.				
	MAXOX-DF	Kanister (5 Liter)	1 800 263	776.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 264	3'104.-
Oxidations- und Desinfektionsmittel mit Langzeitwirkung beseitigt Bakterien, Schimmel und Pilze.				
	WET ODOR CONTROL CITRUS	Kanister (5 Liter)	1 800 209	132.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 218	495.-
		200 Liter (nur B.O.C.)	1 800 271	4'514.-
Mikroemulsion mit ätherischen Ölen zur Geruchsbekämpfung (auch in B.O.C., Kiefer, Green, Apfel, Orange erhältlich).				
	DRY ODOR CONTROL CITRUS	Kanister (5 Liter)	1 800 208	280.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 217	1'063.-
		200 Liter (nur B.O.C.)	1 800 272	7'958.-
Spezialmittel zur Geruchsbekämpfung mit Duftstoffen (auch in B.O.C., Kiefer, Green, Apfel, Orange, Minze und Geruchslos erhältlich).				
	ALRUST NEBEL	Kanister (5 Liter)	1 800 253	272.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 254	1'032.-
Rostschutzmittel für Korrosionsschutz und Passivierung von Chloriden nach PVC-Bränden. Anwendung mit Foggern.				
	BIO-FRESH+	Kanister (5 Liter)	1 800 201	135.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 210	507.-
Bioenzymatische Geruchsbekämpfung und Reinigung in der Industrie, in Unternehmen und im Haushalt.				
	BIO-SANÉR	Kanister (5 Liter)	1 800 202	78.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 211	297.-
Mikrobiologische Geruchskontrolle zur Verhinderung von Bakterien in organischem Müll, mobilen Toiletten o. ä.				
	DUCT SEALANT	Kanister (5 Liter)	1 800 243	297.-
		4er Set Kanister (à 5 Liter)	1 800 244	1'130.-
Fängt Ruß und Staub in Lüftungskanälen. Verteilung durch ULV-Sprayer.				
	TEST- / REINIGUNGSNEBEL	Kanister (5 Liter)	1 800 255	157.-
Reinigung von Foggern, Flachdachleckageortung, Rohrbruchortung bei Abwasserleitungen oder Abluftkanälen, Luftleckageortung bei BlowerDoor-Messungen, Brandschutzübungen, Vorführungen, Disco-Nebel.				

	Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	CHF
	ULV-Sprayer Cyclone Ultra Flex	ULV-Sprayer, welcher eine geringe Wirkstoffmenge auf eine große Fläche bringt.	1 800 310	1'852.-
	Thermofogger BASE CLASSIC 2	Der Nebelgenerator erzeugt einen feinen, schwebfähigen Wirkstoffnebel.	1 800 300	1'732.-
	Pulsjet-Fogger PATRIOT	Erzeugung eines extrem feinen Trockennebels mit hoher Durchsatzgeschwindigkeit. (Benzinbetrieb)	1 800 302	5'518.-
	Pump-Sprühflasche	1,5 Liter (ohne Inhalt)	1 800 301	45.-
		Hitzebeständiger Schlauch für Thermofogger Ø 100 mm, Länge 3 m	1 800 610	284.-
		Fernbedienung für Thermofogger (Kabelbetrieb)	1 800 308	176.-
		XLR-Kabel für Fernbedienung, Länge 5 m	1 800 309	40.-
		Fernbedienung für Thermofogger (kabellos)	1 800 311	815.-
		Transportbox für den Pulsjet-Fogger PATRIOT	1 800 303	675.-

Ihr Ansprechpartner

Hauptsitz Baden / AG (Grossregion Zürich)

AirCenter AG
Täfernstrasse 14
5405 Baden/AG

Telefon Zentrale: 043 500 00 50
Klima-Hotline: 043 500 00 55 (nur Klimageräte)

Öffnungszeiten
Montag-Freitag: 8.15 – 12.00 h / 13.00 – 17.15 h

(Industrie Baden-Dättwil, nahe Fussballstadion Esp. Parkplätze vor dem Haus. -> [Anfahrt](#))



Filiale Lyss / BE (Grossregion Bern)

AirCenter AG
Südstrasse 16
3250 Lyss/BE

Telefon Zentrale: 032 387 16 80

Öffnungszeiten
Montag-Freitag: 8.30 – 11.30 h / 13.30 – 17.00 h

(KMU Park-Lyss, Parkplätze vor dem Haus. -> [Anfahrt](#))



Dantherm A/S

Maneristvej 65
DK-7800 Skive
Dänemark
T. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Großbritannien
T. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Nordenstedt
Deutschland
T. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italien
T. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gajdki
Polen
T. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Poligono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Spanien
T. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Venissieux Cedex
Frankreich
T. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Lokkeboveien 26
3138 Skallestad
Norwegen
T. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Schweden
T. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moscow
Russland
T. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
China
T. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Schweiz
T. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Deutschland
T. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Deutschland
T. +49 7150 94540

Vertriebspartner:

KEEP UPDATED
FOLLOW US ON:



danthermgroup.com